

CATALOGUE
MÉDICO CHIRURGICAL



ÉDITION
2018



MATESSE 



Créée en 1998 par Paul CHAPERON, la société **MATESSE** a prouvé son savoir faire dans la distribution de matériel MEDICO CHIRURGICAL avec une spécialité pour la **COELIOSCOPIE**.

Après Paul CHAPERON et Pascal SIMON, c'est aujourd'hui **Nicolas** et **Audrey NGUYEN** qui font la promotion de cette **marque reconnue** par de nombreux établissements publics et privés de France.

Installée à **BORDEAUX**, la société intervient sur tout le Territoire Français ainsi que les **DOM TOM**.

Sérieux et réactivité sont les maîtres-mots qui animent **MATESSE**.



Nicolas NGUYEN
Gérant



Audrey NGUYEN
Assistante administrative
& Commande

INSTRUMENTATION COELIO RÉUTILISABLE

- BRAS FLEXIBLE ET BRAS DE MARTIN STANDARD
- BRAS ASSISTO CLASSIC ET BRAS ASSISTO GEO-LOCK
- SUPPORTS POUR BRAS ASSISTO
- CLAMEAUX
- TROCARTS MAGNÉTIQUES, POINTES ET FIXATEURS DE PAROI
- RÉDUCTEURS, JOINTS ET TÊTES DE TROCARTS MAGNÉTIQUES
- AIGUILLES DE VERESS, AIGUILLE DE PONCTION, PALPATEUR
- ECARTEURS À FOIE À DOIGTS, DROITS OU BÉQUILLABLES 5 À 10MM
- ECARTEUR À FOIE À ENROULEMENT
- ECARTEURS COELIO AUTRES (TOUTES FORMES), RÉTRACTEUR OESOPHAGIEN
- TOUS OPTIQUES ET BOITES STÉRILISATION DES OPTIQUES
- CISEAUX COELIO RÉUTILISABLES ET CISEAUX À TÊTES INTERCHANGEABLES
- PINCES MONOPOLAIRES COELIO (TOUTES POIGNÉES ET TOUS INSERTS)
- PORTE-AIGUILLES DÉMONTABLES
- INSERTS AVEC MORS LONGS POUR OBÉSITÉ
- PINCES À CLIPS
- PORTE-AIGUILLES NON-DÉMONTABLES
- PINCES BIPOLAIRES COELIO (CLASSIC, SLIMLINE (3MM) ET POWERGRIP + CÂBLES BIPOLAIRES
- ELECTRODES BIPOLAIRES COELIO (CROCHET, SPATULE ...)
- ELECTRODES MONOPOLAIRES COELIO (CROCHET, SPATULE, COUTEAU, BOULE, AIGUILLE)
- SYSTÈME D'ASPIRATION-LAVAGE
- UROLOGIE RÉSECTOSCOPE

p.4
p.5
p.6
p.9
p.11
p.13
p.15
p.17
p.18
p.19
p.20
p.21
p.24
p.26
p.31
p.32

p.33
p.35

p.39
p.40
p.42

COLONNES VIDÉO

- COLONNES VIDEO (CAMÉRA, SOURCE LED, STATION D'ENREGISTREMENT PHOTO-VIDÉO, MULTI POMPE AVEC SYSTÈME DE PESÉE DES LIUIDES, INSUFFLATEUR 30L)
- COLONNE ORL ENDOCOMPACTE
- CAMÉRA COMPACTE, VIDÉO OTOSCOPE, NASOPHARYNGOSCOPE

p.44

ÉLECTROCHIRURGIE RÉUTILISABLE

- BISTOURIS ÉLECTRIQUES RÉUTILISABLES
- ÉLECTRODES RÉUTILISABLES
- PLAQUES ÉLECTRO-CHIRURGICALES RÉUTILISABLES
- CÂBLES MONOPOLAIRES
- PINCES MONOPOLAIRES STANDARD
- PINCES BIPOLAIRES
- PINCES BIPOLAIRES CLARIS NON STICK
- CÂBLES BIPOLAIRES
- CISEAUX BIPOLAIRES
- ÉLECTRODES DE COAGULATION BIPOLAIRES : ARTECH (ARTHRO) ET MICRODOME (ORL)
- SYSTÈME ASPI-COAGULATION, TÊTE NON-STICK NON ADHÉRENTE

p.48
p.49

p.51
p.52
p.53
p.54
p.55
p.56
p.57
p.62
p.63
p.65
p.66

MATÉRIEL STÉRILE À USAGE UNIQUE

- HOUSSES DE CAMÉRA «CONCERTINA» ET HOUSSES BOÎTE RONDE «CAMEMBERT»
- HOUSSES DE CAMÉRA TÉLÉSCOPIQUE
- SACS D'EXTRACTION LAPAROSCOPIQUE
- CISEAUX À «USAGE LIMITÉ» ET COCHETS MONO À USAGE UNIQUE
- BISTOURIS ÉLECTRIQUE À USAGE UNIQUE
- ÉLECTRODES ET ANSES STÉRILES À USAGE UNIQUE
- PLAQUES ÉLECTRO-CHIRURGICALES À USAGE UNIQUE
- STIMULATEUR DE NERF NEUROPACER
- CAUTÈRES À USAGE UNIQUE
- CAUTÈRES CHIRURGICAL 600°C
- CAUTÈRES CHIRURGICAL 800°C
- CAUTÈRE CHIRURGICAL 1200°C
- CAUTÈRE CHIRURGICAL 1200°C LONG

p.67
p.68
p.69

p.70
p.72

p.73
p.74
p.75

p.76
p.77

CONTAINERS

- CONTAINERS EN RADEL
- STÉRILISATION DES OPTIQUES ET SUPPORTS SILICONE POUR CONTAINERS OPTIQUES
- CONTAINERS 1/1
- CONTAINERS 3/4
- CONTAINERS 1/2
- PIÈCES DE RECHANGE
- DESCRIPTION DES CONTAINERS

p.78
p.79
p.84
p.85
p.87
p.89
p.91
p.93

INSTRUMENTATION DE CHIRURGIE OUVERTE GÉNÉRALE

MOBILIER DE BLOC ET DE STÉRILISATION, DIVANS ET FAUTEUILS D'EXAMEN

p.94
p.96

INSTRUMENTATION COELIO RÉUTILISABLE



BRAS FLEXIBLE



Bras d'assistance FLÉXIBLE
simple
EL-002-003



Bras FLEXIBLE double tige
EL-002-004



EL-002-031

Bras d'assistance FLEXIBLE, à
glissière

EL-002-032



Support inox pour optique
EL-002-033


Support (plastique delrien)
pour optique
EL-002-034



Support pour spéculum nasal
EL-002-035



BRAS ASSISTO GARANTIE 10 ANS



classique



Tige 300mm

Radius 300mm
CE 120-30
CE 160-30
CE 165-30

Radius 400mm
CE 120-40 support optique
CE 160-40 support instrument
CE 165-40

ASSISTO Standard
CE 2300850
 Livré avec le support universel
 réf. **CI 410-01**



géo-lock

CA 025-30 : tige 300mm, radius 310mm
CA 045-40 : tige 300mm, radius 420mm

CLASSIC

CA 020-30 : tige 300mm, radius 310mm
CA 040-40 : tige 300mm, radius 420mm



CE 225-40 radius 400mm L-stand 470x170mm

BRAS ASSISTO **GARANTIE 10 ANS**



CA 505-40 Radius 420 T pivotant, 560x200

GEO-LOCK

- CA 345-30** Radius 310, **U** 400x400x170
- CA 385-30** Radius 310, **U** 800x400x170
- CA 445-40** Radius 420, **U** 400x400x170
- CA 485-40** Radius 420, **U** 800x400x170

CLASSIC

- CA 340-30** Radius 310, **U** 400x400x170
- CA 380-30** Radius 310, **U** 800x400x170
- CA 440-40** Radius 420, **U** 400x400x170
- CA 480-40** Radius 420, **U** 800x400x170



GEO-LOCK

- CA 105-30** : L470x170mm
- CA 125-30** : L600x220mm
- CA 185-30** : L800x200mm

CLASSIC

- CA 100-30** : L 470x170mm
- CA 120-30** : L 600x220mm
- CA 180-30** : L 800x200mm

BRAS ASSISTO **GARANTIE 10 ANS**



CE 475-25 Radius **700mm**, support double tubes
CE 495-25 Radius **900mm**, support double tubes



CE 310-30 Radius **300mm**, tige 50mm + plateau porte tubes
CE 330-30 Radius **400mm**, tige 50mm + plateau porte tubes

SUPPORTS POUR BRAS ASSISTO

CLASSIC



CI 410-01



CI 420-10



CI 422-00



CI 430-00



CI 440-25



CI 450-30

GÉO-LOCK

CI 510-01



CI 520-10



CI 522-00



CI 610-15




Doyen



SUPPORTS POUR BRAS ASSISTO



VOLKMANN
CI 630-06
CI 630-08
CI 634-06
CI 634-08



CI 810-00



FRITSCH
CI 840-01
CI 840-02



ISRAEL
CI 640-05
CI 640-06
CI 640-07



LANGENBECK
CI 850-01
CI 850-02
CI 850-03



LANGENBECK
CI 650-03
CI 650-04
CI 650-05




MIDDELDORPF
CI 860-01
CI 860-02
CI 860-03


CLAMEAUX




CI 310-50 CLAMEAU INOX Isolé K2
Pour rail 25/32 x 8/12mm



CI 350-50 CLAMEAU alliage léger K3
Pour rail 25/35 x 8/10mm et tubes Ø 12-35mm



CI 260-35 CLAMEAU alliage léger K4
Pour rail 25/35mm et tubes Ø 12-35mm



CI 360-35 CLAMEAU alliage léger K5
Pour rail 25/35mm et tubes Ø 12/35mm

CLAMEAUX



CI 310-50
Clameau acier inox,
isolé électriquement jusqu'à
4,5 kv AC




CI 300-42



CI 350-50



Clameau orientable
CP 300-20



CI 350-50 SF
Clameau tout inox



Clameau fixe
CP 200-30

TROCARTS MAGNÉTIQUES

Ces trocars, en acier inoxydable, sont munis d'une **valve intérieure magnétique**.

La valve s'écarte et se remet en place très rapidement et simplement à chaque changement d'instrument, sans nécessiter d'intervention extérieure, évitant ainsi les déperditions de gaz.

Plus légers, plus maniables, mais néanmoins plus robustes et résistants que les trocars habituels, cette gamme dispose d'une grande variété de tailles et d'accessoires.



Pointe pyramidale



Pointe de sécurité



Cône de Hasson

Pointe mousse

Diamètres : de 2,7 à 16mm
Longueurs : 100, 120 et 150mm
Réducteurs



Fixateur de paroi

TROCARTS MAGNÉTIQUES

Diamètre	Désignation	LONGUEUR				
		70mm	100mm	120mm	200mm	150mm
5.5mm	Manche trocart avec robinet	110-631-804	110-631-832	110-631-800	110-631-864	110-631-802
	Manche trocart sans robinet	110-631-805	-	110-631-801	-	110-631-803
	Tête de Trocard	110-631-901				
	Pointe pyramidale	110-231-105	110-231-165	110-231-101	-	110-231-103
	Pointe mousse	-	-	110-231-117	-	110-231-310
	Pointe sécurité	110-231-121	110-231-181	110-231-117	-	110-231-119
	Cône de Hasson	110-231-563				
	Fixateur de paroi	110-231-550 (pour trocart avec robinet)				
10mm	Trocart avec robinet	110-630-804	110-630-832	110-630-800	110-630-864	110-630-802
	Trocard sans robinet	110-630-805	110-630-833	110-630-800	110-630-865	110-630-803
	Tête de trocard	110-630-901				
	Pointe pyramidale	110-230-105	110-230-165	110-230-101	-	110-230-103
	Pointe mousse	-	-	110-230-308	-	-
	Pointe sécurité	110-230-121	110-230-181	110-230-117	-	110-230-119
	Cône de Hasson	110-230-563				
	Fixateur de paroi	110-230-550				
11mm	Trocard avec robinet	-	110-632-832	110-632-800	-	-
	Trocard sans robinet	-	110-632-833	110-632-801	-	-
	Tête de trocard	110-632-901				
	Pointe pyramidale		-	110-232-101		-
	Pointe mousse		-	110-232-308		-
	Pointe sécurité		-	110-232-117		-
	Cône de Hasson		110-232-563			
	Fixateur de paroi	110-232-550				
13mm	Trocart avec robinet	-	110-637-832	110-637-800	-	110-637-802
	Trocart sans robinet	-	110-637-833	110-637-801	-	-
	Tête de trocard	110-637-901				
	Pointe pyramidale	-	110-237-165	110-237-101	-	110-237-103
	Pointe mousse	-	110-237-324	110-237-308	-	-
	Pointe sécurité	-	-	110-237-117	-	110-237-119
	Cône de Hasson	110-233-563				
	Fixateur de paroi	110-237-550				
16mm	Trocart avec robinet	-	-	110-635-800	-	110-635-802
	Trocart sans robinet	-	-	110-635-801	-	110-635-803
	Tête de trocard	110-635-901				
	Pointe pyramidale	-	-	110-235-109	-	110-235-111
	Pointe mousse	-	-	110-235-308	-	-
	Pointe sécurité	-	-	110-235-117	-	-

Nous consulter pour toute autre taille et/ou diamètre.

TROCARTS MAGNÉTIQUES

Réducteurs pour trocars

Réducteurs courts (n'actionnent pas la valve magnétique lors de leur insertion) :



→	10/5.5mm	110-230-505
→	10/8mm	110-230-508
→	11/5.5mm	110-232-505
→	13/5.5mm	110-237-505
→	13/10	110-237-510
→	13/11	ne se fait plus
→	16/5.5	110-235-505
→	16/10	110-235-510
→	16/13	110-235-512

Réducteurs basculants :



→	10/5.5mm	110-230-525
→	10/8mm	110-230-528
→	11/5.5mm	110-232-525
→	13/5.5mm	110-237-252
→	13/10mm	110-237-520
→	13/11mm	110-237-521

Réducteur basculant double :



→	13/5+10mm	110-237-530
→	13/5.5+11mm	110-237-532

Réducteurs longs :



→	8/5.5mm	110-234-405	→	13/10mm	110-237-410
→	10/5.5mm	110-230-405	→	16/5.5mm L.120mm	110-235-415
→	10/8mm	110-230-408	→	16/5.5mm L.150mm	110-235-425
→	11/5.5mm	110-232-405	→	16/12.5mm L.120mm	110-235-412
→	13/5.5mm	110-237-405	→	16/12.5mm L.150mm	110-235-422

TROCARTS MAGNÉTIQUES

	Joints pour trocars magnétiques					
Désignation	Ø3.5mm bleu	Ø5.5mm bleu	Ø8mm translucide	Ø10/11mm rouge	Ø13mm turquoise	Ø16mm turquoise
Joint extérieur  sachet de 10 unités	110-231-602	110-231-211	110-234-211	110-230-211	110-237-211	110-235-211
Joint Torique  Sachet de 10 unités	110-236-217	110-236-217	110-234-217	110-230-217	110-230-217	110-235-217
Valve magnétique  L'unité	110-231-215	110-231-215	110-230-215	110-230-215	110-230-215	110-235-215

Têtes de trocart



110-631-901



110-630-901



110-632-901



110-637-901

AIGUILLES ET PALPATEUR

Aiguilles de VERESS

7270008 : 2.1 X 80mm
7270010 : 2.1 X 100mm
7270012 : 2.1 X 120mm
7270015 : 2.1 X 150mm
7270017 : 2.1 X 170mm
7270020 : 2.1 X 200mm



Aiguille de ponction 20 x 1,4mm

H80-530-18 : Longueur 330mm
H80-545-18 : Longueur 450mm




Palpateur

H80-545-12



Brosse de nettoyage diamètre 5mm **H80-540-01**



3220 000 Bouchon mâle pour Luer-Lock
3220 001 Bouchon mâle pour Luer Lock (gros)

H80-900-50 Bouchon plastique femelle



ÉCARTEURS À FOIE




Diamètre 10mm, béquillable 5 doigts : H80-133-02



Diamètre 5mm, droit : 13-1670
Diamètre 5mm, courbe : 13-1675
Diamètre 5mm, angulé : 13-1677



Diamètre 5mm, 3 doigts, 340mm, béquillable : EI-001-003



Diamètre 10mm, 5 doigts, béquillable : EI-001-004




Diamètre 5mm, 3 doigts, 340mm, droit (non béquillable) : H80-534-04
Diamètre 10mm, 5 doigts, 360mm, droit (non béquillable) : H80-136-04

ÉCARTEURS FLEXIBLES À ENROULEMENT




Diamètre ext. 5,3mm, longueur de travail, fermé : 370mm, déplié : 520mm




E200006

largeur 60mm
TRIANGULAIRE DROIT




E200007

largeur 60mm
TRIANGULAIRE INCURVÉ




E200008

largeur 80mm
TRIANGULAIRE PLAT




E200009

largeur 80mm
TRIANGULAIRE INCURVÉ




E200020

Ø 36mm
rond




E200003

largeur 36mm
en «J»




E2000013

largeur 44mm
courbe sans
sutures



E200005

largeur 36mm
double courbe
à gauche



E200004

largeur 36mm
double courbe
à droite



E201001 : Manchon protecteur double pour autoclavage écarteurs triangulaires



E201002 : manchon protecteur simple pour autoclavage écarteurs courbes

AUTRES ÉCARTEURS



EI-001-050 : diamètre 5mm, longueur de travail, fermé : 390mm, déplié : 540mm

CHAQUE MODÈLE CI-DESSOUS EST 3 FOIS MOINS CHER, MAIS NON RÉPARABLE



03-029A Ecarteur extra court type «Goldfingen»



03-029B Écarteur court



03-029C Écarteur moyen




03-029D Écarteur moyen grand



03-029E Écarteur grand

RÉTRACTEUR OESOPHAGIEN



Diamètre 5mm : NS-002-007
Diamètre 10mm : NS-002-006



CÂBLES DE LUMIÈRE



Câbles de Lumière froide Spécial Xénon (collés) :


- KLK-G-001** Spécial Xénon 3,5mm X 1800mm
- KLK-G-002** Spécial Xénon 3,5mm X 2300mm
- KLK-G-003** Spécial Xénon 3,5mm X 3000mm
- KLK-G-004** Spécial Xénon 4,8mm X 1800mm
- KLK-G-005** Spécial Xénon 4,8mm X 2300mm
- KLK-G-006** Spécial Xénon 4,8mm X 3000mm

Adaptateur côté optique :


- KLA-I-201** Storz, Olympus, Wisap, Aesculap
- KLA-I-202** ACMI, British, Welch Allyn
- KLA-I-203** Wolf, HSW, Médicon-Schnapp, Dyonics

Adaptateur côté source de lumière :

- KLA-LG-101** Storz
- KLA-LG-102** ACMI
- KLA-LG-103** Wolf, HSW, Médicon, Dyonics
- KLA-LG-104** Olympus



OPTIQUES



LAPAROSCOPIE



Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
5	0°	302mm	Lap.050.00.3020a
10	0°	316mm	Lap.100.00.3160a
10	0°	349mm	Lap.100.00.3490a
10	0°	431mm	Lap.100.00.4310a

Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
5	30°	302mm	Lap.050.30.3020a
10	30°	317,2mm	Lap.100.30.3172a
10	30°	350,2mm	Lap.100.30.3502a
10	30°	432,2mm	Lap.100.30.4322a

UROLOGIE



Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
2,7	0°	302mm	Uro.027.00.3020
2,7	15°	302mm	Uro.027.15.3020
2,7	30°	302mm	Uro.027.30.3020
2,7	70°	302mm	Uro.027.70.3020

Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
2,9	0°	302mm	Uro.029.00.3020
2,9	15°	302mm	Uro.029.15.3020
2,9	30°	302mm	Uro.029.30.3020
2,9	70°	302mm	Uro.029.70.3020

URÉTHÉRO-RÉNOSCOPIE

Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
3	0°	150mm	URS.030.00.1500 BMT
3	0°	310mm	URS.030.00.3100 BMT
3	0°	425mm	URS.030.00.4250 BMT

Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
4	0°	150mm	URS.030.00.1500 BMT
4	0°	310mm	URS.030.00.3100 BMT
4	0°	425mm	URS.030.00.4250 BMT

NÉPHROSCOPIE

Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
7,4	0°	200mm	Nep.45.074.00.2000a
7,4	0°	250mm	Nep.45.074.00.2000a

Angle mécanique 45°

Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
7,4	0°	200mm	Nep.90.074.00.2000a
7,4	0°	250mm	Nep.90.074.00.2500a

Angle mécanique 90°

ARTHROSCOPIE



Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
1,9	0°	69mm	Art.019.00.0690
1,9	0°	102mm	Art.019.00.1020
2	30°	69mm	Art.020.30.0690
2,7	0°	110mm	Art.027.00.1100
2,7	0°	175mm	Art.027.00.1750
2,7	0°	187,50mm	Art.027.00.1875
2,7	70°	110mm	Art.027.70.1100
4	0°	175mm	Art.040.00.1750a
4	0°	110mm	Art.040.00.1100a
4	45°	175,5mm	Art.040.45.1755a
5	0	175mm	Art.050.00.1750a
5	70°	176mm	Art.050.70.1760a


Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
1,9	30°	69mm	Art.019.30.0690
1,9	30°	102mm	Art.019.30.1020
2,7	30°	69mm	Art.027.30.1100
2,7	30°	110mm	Art.027.30.1750
2,7	30°	175mm	Art.027.30.1875
2,7	70°	187,50mm	Art.027.70.1875
4	30°	175mm	Art.040.30.1755a
4	30°	110mm	Art.040.30.2000a
4	70°	175,5mm	Art.040.70.1760a
5	30°	175mm	Art.050.30.1755a

OTOSCOPIE



Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
2,7	0°	41mm	Oto.027.00.0410
4	0°	50mm	Oto.040.00.0500a

Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
2,7	30°	41mm	Oto.027.30.0410
4	30°	50mm	Oto.040.30.0500a



LARYNGOSCOPIE



Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
10	70°	147,5mm	LupLar.100.70.1475
4	70°	168mm	Lar.040.70.1680
4	70°	175mm	Lar.040.70.1750a
(sans manche)			
6	70°	166mm	Lar.060.70.1660
6	70°	175,5mm	Lar.060.70.1755a
(Sans manche)			

Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
11	90°	145mm	LupLar.110.90.1450
5	70°	168mm	Lar.050.70.1680
5	70°	176mm	Lar.050.70.1760a
(sans manche)			
8	70°	166mm	Lar.080.70.1660
10	70°	173mm	Lar.100.70.1730
11	90°	174mm	Lar.110.90.1740

BRONCHOSCOPIE

Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
4	0°	490mm	040.00.4900a
4	70°	490mm	040.70.4900a
5	30°	544mm	050.30.5440a
5,5	0°	490mm	055.00.4900a
5,5	30°	490mm	055.30.4900a
5,5	70°	544mm	055.70.5440a

Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
4	30°	490mm	040.30.4900a
5	30°	490mm	050.30.4900a
5	70°	544mm	050.70.5440a
5,5	0°	544mm	055.00.5400a
5,5	30°	544mm	055.30.5440a

THORACOSCOPIE



Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
10	0°	180mm	Tho.100.00.1800a

Ømm	Angle de vue	Longueur	Référence
10	30°	181,2mm	Tho.100.30.1812a

CISEAUX

HERMANN
MEDIZINTECHNIK

RÉUTILISABLES - RÉAFFÛTABLES - DÉMONTABLES - DIAMÈTRE 5mm

Ciseaux de Metzenbaum, mors courbes, longueur 330mm



H40-533-535 longueur 330mm
H40-542-335 longueur 420mm

Carbure de Tungstène

H40-533-535HM longueur 330mm
H40-542-535HM longueur 420mm



CISEAUX «USAGE LIMITÉ» À TÊTE INTERCHANGEABLE
RÉUTILISABLE - NON AFFÛTABLE - TRÈS ÉCONOMIQUE

M141-000-000 poignée Peek
M140-533-000 Tube extérieur gainé
M100-533-000 Tige de traction pour tête interchangeable
M100-000-535 Tête de ciseaux Metzenbaum interchangeable, courbe



CISEAUX



Ømm	Lange mm	Référence
3	250	-325-500
3	330	-333-500
5	330	-533-501
3	250	-325-510
3	330	-333-510
5	330	-533-510
5	330	-533-515
3	250	-325-530
3	330	-333-530
5	330	-533-530
5	330	-533-533
3	250	-325-535
3	330	-333-535
5	330	-533-535
10	330	-133-535
5	330	-533-539
3	250	-325-550
3	330	-333-550
5	330	-533-550
3	250	-325-555
3	330	-333-555
5	330	-533-555
10	330	-133-590

Ømm	Lange mm	Référence
5	330	-533-510HM
5	330	-533-515HM
5	330	-533-530HM
5	330	-533-535HM
10	330	-133-535HM
10	330	-133-590HM



PINCES MONOPOLAIRES

HERMANN
MEDIZINTECHNIK

Ø 5mm H40-533-000
Ø 10mm H40-533-000 **33cm**

Ø 5mm H40-542-000
Ø 10mm H40-542-000 **42cm**

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE



Joint rouge H00-020-000


TYPE DE POIGNÉE **H XX-533-500**
Ø 5 mm
33 cm
TYPE DE MORS DE L'INSERT



H19-000-000



H30-000-000



H31-000-000



H35-000-000



H38-000-000



H40-000-000

PINCES MONO



Fenêtrés, denté marqué
2 mors mobiles

Fenêtre courte,
2 mors mobiles

Fenêtre courte, denté fin
1 mors mobile

Fenêtre courte, denté fin
2 mors mobiles

Fenêtre longue, denté fin
1 mors mobile



Ømm	Lange mm	Référence
3	250	H-325-670
3	330	H-333-670
5	330	H-533-670
10	330	H-133-690
3	250	H-325-710
3	330	H-333-710
5	330	H-533-710
3	250	H-325-714
3	330	H-333-714
5	330	H-533-714
3	250	H-325-716
3	330	H-333-716
5	330	H-533-716
3	250	H-325-717
3	330	H-333-717
5	330	H-533-717

Ømm	Lange mm	Référence
3	250	H-325-740
3	330	H-333-740
5	330	H-533-740
3	250	H-325-741
3	330	H-333-741
5	330	H-533-741
3	250	H-325-830
3	330	H-333-830
5	330	H-533-830
3	250	H-325-760
3	330	H-333-760
5	330	H-533-760
3	250	H-325-761
3	330	H-333-70
5	330	H-533-761
3	250	H-325-990
3	330	H-333-990
5	330	H-533-990



Cobra, 1x2 dents,
1 mors mobile

1 x 2 dents,
2 mors mobiles

Dents de souris,
1 mors mobile

Mors pointus,
1 mors mobile

Mors pointus,
2 mors mobiles

Kelly
2 mors mobiles

33cm ou 42cm. Autres longueurs sur demande

PINCES MONO



Denté + creux
1 mors mobile

Denté + creux
2 mors mobiles

1 mors mobile, conique

2 mors mobiles, coniques

2 mors mobiles, Dauphin

2 mors mobiles, Findus



Ømm	Lange mm	Référence
3	250	H-325-600
3	330	H-333-600
3	250	H-325-680
3	330	H-333-680
5	330	H-533-680
3	250	H-325-620
3	330	H-333-620
3	250	H-325-700
3	330	H-333-700
5	330	H-533-700
3	250	H-325-610
3	330	H-333-610
5	330	H-533-610
3	250	H-325-630
3	330	H-333-630
5	330	H-533-630

Ømm	Lange mm	Référence
3	250	H-325-780
3	330	H-333-780
5	330	H-533-780
3	250	H-325-580
3	330	H-333-580
5	330	H-533-581
3	250	H-325-720
3	330	H-333-720
5	330	H-533-720
3	250	H-325-730
3	330	H-333-730
5	330	H-533-731
3	250	H-325-820
3	330	H-333-820
5	330	H-533-821



2 mors mobiles, coniques

2 mors mobiles, atraumatiques

2 mors mobiles dentés fins

1 mors mobile, denté marqué

2 mors mobiles, dentés marqués

Alligator, 2 mors mobiles

33cm ou 42cm. Autres longueurs sur demande

PINCES MONO



2 mors mobiles, courts, étroits, fenêtrés

2 mors mobiles, courbes, fenêtrés, striés

1 mors mobile, longue fenêtre, stries fines

1 mors mobile, gros cranté + cuiller

2 mors mobiles, gros cranté + cuiller

1 mors mobile, cranté + 2x3 dents

Ømm	mm	
3	250	H-325-712
3	330	H-333-712
5	330	H-533-712
5	330	H-533-713
5	330	H-533-719
3	250	H-325-682
3	330	H-333-682
5	330	H-533-682
3	250	H-325-683
3	330	H-333-682
5	330	H-533-683
5	330	H-533-742

Ømm	mm	
5	330	H-533-950
10	330	H-133-951
10	330	H-133-765
5	330	H-533-810
5	330	H-533-785
5	330	H-533-850
5	330	H-533-855



Crocodile, 1 mors mobile



Atrauma, 2 mors mobiles



Dorsey, 2mors mobiles



1 mors mobile strié



Micro pince, 1 mors mobile droit



Micro pince, 1 mors mobile courbé gauche

33cm ou 42cm. Autres longueurs sur demande

PINCES MONO



Clamp Babcock

Babcock spéciale

Clamp Duval

Clamp Allis

Clamp Atraumatique

Clamp DeBakey

Clamp Pennington

Ømm	mm	
5	330	H-533-901
10	330	H-133-900
10	330	H-133-905
10	330	H-133-910
3	250	H-325-920
3	330	H-333-920
5	330	H-533-920
10	330	H-133-921
3	250	H-325-930
3	330	H-333-930
5	330	H-533-930
5	330	H-533-940
10	330	H-133-941
5	330	H-533-960
		H-133-961

Ømm	mm	
3	250	H-325-771
3	330	H-333-771
5	330	H-533-771
3	250	H-325-772
3	330	H-333-772
5	330	H-533-772
3	250	H-325-770
3	330	H-333-770
5	330	H-533-770
10	330	H-133-770
5	330	H-533-725
5	330	H-533-801
10	330	H-133-800
5	330	H-533-803
10	330	H-133-804
10	330	H-133-773

Maryland long, 1 mors mobile

Maryland court

Maryland long, 2 mors mobiles

Fenêtre longue

Mixter 90°

Mixter 60°

O'Shaughnessy

33cm ou 42cm. Autres longueurs sur demande

PORTE-AIGUILLES



DeBakey, CT 1 mors mobile

DeBakey, CT 2 mors mobiles

Mayo, CT 1 mors mobile

Mayo, CT 2 mors mobile

Micro_ryder, CT 1 mors mobile

Micro_ryder, CT 2 mors mobile

French-eye, CT 1 mors mobile

French-eye, CT 2 mors mobile

Sans Carbure Tungstène
1 mors mobile

Sans Carbure Tungstène
2 mors mobile



Ømm	mm	
5	330	H-533-110HM
5	330	H-533-120HM
3	250	H-533-111HM
3	250	
5	330	
3	250	H-533-121HM
3	330	
5	330	
5	330	H-533-112HM
5	330	H-533-122HM
3	250 straight	H-533-113HM
3	330 straight	
5	330 straight	
5	330 cuved	
3	250 straight	
3	330 straight	
5	330 straight	H-533-123HM
5	330 curved	H-533-124HM
5	330	H-533-635
10	330	H-133-985

33cm ou 42cm. Autres longueurs sur demande

MORS LONGS POUR PINCES OBÉSITÉ

H00-533-672

Insert de pince fenêtrée, fortement dentelé, Ø5mm, L.330mm, deux mors mobiles

Insert de pince fenêtrée, finement dentelé, Ø5mm, L.330mm, deux mors mobiles

H00-533-708

H00-533-721

Insert de pince à préhension, finement dentelé, Ø5mm, L.330mm, deux mors mobiles
Taille extra longue (5mm de plus que l'insert H00-533-720)

Insert de pince fenêtrée, long, finement dentelé, Ø5mm, L.330mm, un mors mobiles

H00-533-708



H00-533-732

Insert de pince à préhension, fortement dentelé, Ø5mm, L.330mm, deux mors mobiles.
Taille extra longue (5mm de plus que l'insert H00-533-731)

Insert de pince alligator, Ø5mm, L.330mm, deux mors mobiles.


Taille extra longue (5mm de plus que l'insert H00-533-731)

H00-533-821

H00-533-954 Ø5mm

H00-133-955 Ø10mm

Pince tenaculum, pointue, L.330mm, deux mors mobiles



PINCES À CLIP




PINCE À CLIP ROTATIVE ET AMOVIBLE Ø10MM DE TYPE ETHICON

Ømm	Long mm	Taille de clip	Pour clips PILLING	Pour clips ETHICON
5mm	330	Petit	H30-533-881 P	H30-533-881 E
10mm	330	Medium	H30-533-882 P	H30-533-882 E
10mm	330	Medium Large	H30-533-883 P	H30-533-883 E
10mm	330	Large	H30-533-884 P	H30-533-884 E

PORTE AIGUILLE

Porte aiguille - Poignée axiale non démontable - Diamètre 5mm
insert TC



- EG-003-051 Mors droit, longueur 330mm, poignée axiale TC allongée
- EG-003-052 Mors courbe gauche, longueur 330mm, poignée axiale TC allongée
- EG-003-053 Mors courbe droite, longueur 330mm, poignée axiale TC allongée



- 614-100-53 Mors droit, longueur 330mm, poignée alu + Téflon
- 614-110-53 Mors courbe gauche, longueur 330mm, poignée alu + Téflon
- 614-115-53 Mors courbe droite, longueur 330mm, poignée alu + Téflon
- 614-120-53 Mors courbe convexe/concave, longueur 330mm, poignée alu + Téflon



- EG-003-042 Mors TC droit, long 330mm, poignée axiale courbée
- EG-003-043 Mors TC courbe gauche, long 330mm, poignée axiale courbée
- EG-003-044 Mors TC courbe droite, long 330mm, poignée axiale courbée
- EG-003-045 Mors droit, long 330mm, auto ajustable, poignée axiale courbée



FC-006-012

Mors TC, droit, long 450mm, poignée axiale 30°

PORTE AIGUILLE

Porte Aiguille – Poignée axiale non démontable – Diamètre 5mm
insert TC



EG-003-021 droit, longueur 330mm.
EG-003-021-45 droit, longueur 450mm.



EG-003-022 courbe gauche, longueur 330mm
EG-003-022-45 courbe gauche, longueur 450mm



EG-003-023 courbe droite, longueur 330mm
EG-003-023-45 courbe droite, longueur 450mm



EG-003-001 droit, longueur 330mm
EG-003-001-45 droit, longueur 450mm



EG-003-002 courbe gauche, longueur 330mm
EG-003-002-45 courbe gauche, longueur 450mm



EG-003-003 courbe droite, longueur 330mm
EG-003-003-45 courbe droite, longueur 450mm



13-1592 mors droit, prise de nettoyage

13-1593 Mors courbe droite, prise de nettoyage

13-1594 Mors courbe gauche, prise de nettoyage

PINCES BIPOLAIRES POWERGRIP



1 Poignée POWERGRIP 824-10001

2 Tube longueur 34cm 824-10034
Tube longueur 45cm 824-10045

1 bis Poignée rotative ORBITARIS 824-60000
2 bis Tube ORBITARIS longueur 34cm 824-00034

3 Inserts



Insert de Ciseaux de Metzenbaum

824-00018



Insert de Dissecteur Maryland

824-00019



Insert de pince fine courbe

824-00011



Insert de pince Fenêtrée à griffes

824-00012



Insert fenêtré 2x3 dents

824-08053



Insert de pince Fenêtrée fine

824-00008



Insert de pince Fenêtrée

824-00010

824-00005 mors + long de 5mm



Insert de pince Fenêtrée

824-00015



Insert de pince Fenêtrée Delta

824-00014

PINCES BIPOLAIRES CLASSIQUE



1

855-10000 Poignée bipolaire avec tubes
855-00001 Poignée bipolaire, droite standard seule
855-10001 Poignée bipolaire, à anneaux, seule

2

Tube intérieur	Longueur	Tube extérieur 5mm
85500051	20cm	85500052
85500002	34cm	85500003
85500006	45cm	85500007

3

INSERTS-ÉLECTRODES



Insert électrode fenêtrée avec filament ondulé

855-00010



Insert-électrode pointe fine

855-00011



Insert Kleppinger, spatule large

855-00013



Insert-électrode plate

855-00015



Insert-ciseaux courbés

855-00017



Ciseaux courbés TC

855-00018




Dissecteur Maryland courbé

855-00019

PINCES BIPOLAIRE SLIMLINE

Diamètre **3mm**



1

855-30004 TUBE 34cm
855-30005 TUBE 20cm



855-33000 Poignée standard *SLIMLINE*

2

855-33001 Poignée à anneaux *SLIMLINE*

3

855-30010 Insert fenêtré avec filament ondulé, 34cm
855-30060 Insert fenêtré avec filament ondulé, 20cm



855-30011 Insert pointe fine, 34cm
855-30061 Insert pointe fine, 20cm



CÂBLES POUR PINCES BIPOLAIRES

		BIPOLAIRE POWERGRIP	BIPOLAIRE CLASSIQUE	BIPOLAIRE SLIMLINE
				
Banane 	3m	801-00010	855-00100	855-30100
	5m	801-00013	-	-
Erbé, Storz 	3m	801-00017	855-00103	855-3013
	5m	801-00018	-	-
Martin, Berchtold Wolf, Aesculap GK55, GK60 	3m	801-00019	855-00102	855-30102
	5m	801-00020	-	-
Valleylab, Lamidey EMC 	3m	801-00021	855-00101	855-30101
	5m	801-00022	-	-

ÉLECTRODES BIPOLAIRES

34cm



CROCHET EN J : 85600100



CROCHET EN L : 85600200



SPATULE : 85600300



DÔME : 85600400



ÉLECTRODES MONOPOLAIRES



DÔME : 85600400



DÔME : 85600400



DÔME : 85600400



DÔME : 85600400



Câble monopolaire 3m
859-00000



Poignée monopolaire complète (poignée + fût isolé 320mm) 859-00000

Description des électrodes	Electrodes réutilisables	Electrodes usage unique (boîte de 10 embouts)
 Embout crochet J-Hook	859-00100	-
 Embout crochet L-Hook	859-00200	-
 Embout spatule	859-00300	-
 Embout aiguille	859-00400	859-00401
 Embout balle	859-00500	859-00501
 Embout couteau	859-00600	859-00601

ASPIRATION LAVAGE



H80-000-20
Poignée connexion Luer Lock



H80-000-21
Poignée avec levier coulissant



H80-000-18
Poignée connexion annelée



EH-036-002
Poignée carrée

Tube Ø 2,8 x 250mm	H80-000-10
Tube Ø 2,8 x 330mm	H80-000-12
	H80-000-22
Tube Ø 5,0 x 330mm	H80-000-23
	H80-000-24
	H80-000-25
	H80-000-26
	H80-000-27
	H80-000-28



Système d'aspiration lavage petite poignée trompette et tube
5,5mm, L.33cm - **EH-035-003**



Système d'aspiration lavage, petite poignée trompette et tube
5mm, L.33cm; **Non démontable** - **9200300**

SYSTÈME D'ASPIRATION LAVAGE



H80-000-21
Poignée avec levier coulissant



H80-000-21
Poignée avec levier coulissant

CANULES



5mm : 9201005 (3cm)

5mm : VO-6324 (42cm)



10mm : 9201010 (33cm)



EH-036-003

3mm	EH-036-011
	EH-036-021
5mm	EH-036-012
	EH-036-022
10mm	EH-036-013
	EH-036-023




UROLOGIE

DEMANDEZ NOUS NOTRE CATALOGUE COMPLET UROLOGIE

Résectoscope

Élément de travail passif pour utilisation avec optique 30°. Coupe à l'aide de ressort.

H50-000-000 poignée fermée
H50-001-000 poignée ouverte



Élément de travail passif pour utilisation avec optique 30°. Coupe à l'aide de ressort.



H50-000-000 poignée fermée
H50-001-000 poignée ouverte

Gaine à insufflation à flot continu avec 2 robinets rotatif se composant de gaine intérieure isolée céramique, gaine extérieure et obturateur.

H50-027-035 24/26 Charr.
H50-028-005 27/28,5 Charr.



Gaine extérieure : H50-027-037 26 Charr.
Gaine intérieure : H50-024-036 24 Charr.
Obturateur : H50-024-040 24 Charr.

H50-028-007 28,5 Charr.
H50-027-030 27 Charr.
H50-027-040 27 Charr.

Gaine résecteur avec robinet central, tube oblique et obturateur

H50-024-050 24 Charr.
H50-027-050 27 Charr.



DORMIA 60cm


Poignée pour Dormia

5 Charr. H50-560-001 Bleue
7 Charr. H50-760-001 Jaune

5 Charr. H50-560-000 avec 4 fils
5 Charr. H50-560-002 avec 5 fils
5 Charr. H50-560-003 avec 6 fils

7 Charr. H50-760-000 avec 4 fils
7 Charr. H50-760-002 avec 5 fils
7 Charr. H50-760-003 avec 6 fils

GYNÉCOLOGIE ET URO PÉDIATRIQUE



Mini résecteur opératoire
GUBBINI

EXCLUSIVITÉ MONDIALE

- 16 Fr (5,3 mm)
- Monopolaire et bipolaire



COLONNES & MATÉRIEL VIDEO



COLONNE VIDÉO COMPLÈTE

avec station d'enregistrement windows7, sortie USB

Système HD1080p Xion, de vidéo et de documentation haute résolution pour des applications endoscopiques et de microchirurgie.

- Résolution 1920 x1080 full HD pour l'ensemble de la chaîne de documentation et images
- Présentation optimale des détails
- Reproduction réelle des couleurs
- Grande profondeur de champ
- Zoom optique et électronique
- Intégration d'images externes et de sources vidéo numérique
- Station d'enregistrement Matrix DS pour vidéo et photos, avec base de données-patients, inclus Windows 7.
- Système digital de documentation DiVAS HD pour des images, vidéos et signaux audios
- Source de lumière LED à 2 entrées hautes performances
- Interface utilisateur simple avec moniteur à écran tactile
- Connexion facile à DiVAS HD Net



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MATRIX HD

Capteur HD	1/3 pouces, CMDS 1 puce (scan progressif)
DVI-I	1080p - 50Hz (1920 x 1080)
SDI	1080i - 50Hz (1920 x 1080)
S-Vidéo/FBAS	576i - 50HZ (720 x 576)
FireWire	1080i MPEG-4 AVC / H264 comprimé (MPEG-2TS)
Tension secteur	100-240 V AC 50Hz / 60Hz
Classe d'application	Type BF
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 67(tête de caméra), IP21 (processeur)
Puissance absorbée	40W
Conforme à	EN 60601-1



Caméra MATRIX MONO CCD-HD
La plus petite caméra Full HD 1080p
très compacte, très légère,
ne chauffe pas dans la main.

Zoom parfocal optique (f =17 à 34mm)
Modification de la taille de l'image, sans
réajustement ni perte de qualité.

Ou caméra MATRIX Tri CCD-HD



Tête de caméra C-mount compacte
pour tous microscopes opératoires



Source de lumière MATRIX Double LED



Station d'enregistrement Data MATRIX DS
photos et films, équipée Windows 7,
avec commande manuelle ou pédale
sans fil,
2 prises USB, base de données-patients



Insufflateur MATRIX 30L réglable,
mode nourrisson et bariatrique

- consommation, débit gaz
- Affichage numérique du débit, du réglage de la pression, de la pression intra-abdominale
- Compensation efficace des fuites
- Système gérant la pression optimale de l'insufflation
- Réchauffeur de gaz en option




Multi-Pompe MATRIX pour Laparoscopie,
Arthroscopie, Hystérocopie et Urologie,
Avec affichage de la pression intra-utérine.
Balance des liquides en option.

COLONNE VIDÉO COMPLÈTE

4K
ULTRA HD

- Caméra Mono CCD Full HD ou TRI CCD Full-HD,
- Station d'enregistrement windows7, 2 sorties USB
- Multi pompe (Laparoscopie, Arthroscopie, Urologie, Hystérocopie)
- 1 seul bouton pour allumer et éteindre la colonne,
- Batterie autonome en cas de coupure de courant,
- Source lumière LED 2 entrées,
- Insufflateur 30L,
- Ecran 26"



COLONNE ORL ENDOcompacte



Vidéo Nasopharyngoscope CMOS
EV-NC



Vidéo Otoscope




Caméra compacte



Tête lumière LED avec micro



COLONNE ORL ENDOcompacte



CAMÉRA COMPACTE AVEC DOCUMENTATION



323 7900 000 Caméra compacte
+ DIVASMini Documentation photo

350 015 015 Module
DIVASMini Documentation vidéo

Sensor	CDD-matrix with micro-lenses and mosaic filter, 1/3"
Resolution	752 (H) x 582 (V) pixels (PAL)
Dynamics	> 46 dB
Focal lenght of lens	22mm
Connection	USB 2.0 high speed
Power input	2.2W
Lenght of cable	3.0m
Weight	150g without cable
Classification / Degree of protection	BF/IP 67 (Soakable in disinfectant solution)
Dimensions	Diameter approx. 45mm x 140mm

VIDÉO OTOSCOPE



TECHNICAL DATA	
Sensor	CDD-matrix with micro-lenses and mosaic filter, 1/3''
Resolution	752 (H) x 582 (V) pixels (PAL)
Connection	USB 2.0 high speed, 1x USB type A (LED supply), 1x USB type A (camera)
Light source	2 x LED
Power input	4.2 W
Lengh of cable	3.0m
Weught incl. cable	280g
Classification / Degree of protection	BF/IP 67 (soakable in disinfectant solution)
Dimensions	170 mm, (distal end 3mm diameter)

NASOPHARYNGOSCOPE

Imagerie excellente et manipulation optimale



Caractéristiques techniques	EF-N	EF-N slim
Diamètre de la gaine	3,4mm	2,8mm
Longueur de travail	320mm	320mm
Vers le haut et le bas	130°	130°
Champ de vision orientable	80°	80°
Profondeur de champ	1-50mm	1-50mm

ÉLECTROCHIRURGIE RÉUTILISABLE



BISTOURIS ÉLECTRIQUES RÉUTILISABLES

Stérilisable 30 fois
Conditionnement : carton de 5 unités



Bistouri électrique à commande digitale avec électrode-lame amovible :

F4141 connexion de type universelle valleylab, longueur 3m.

F4141/ERB connexion de type ERBE 5mm, longueur 3m.

F4151 connexion de type universelle valleylab, longueur 5m.



Bistouri électrique à commande pédale avec connexion monopolaire 4mm :

F4814 câble 3m

F4814/5 câble 5m

ÉLECTRODES RÉUTILISABLES

Conditionnement : carton de 5 unités

H98-904-566 Boule Ø 3mm, Long 115mm



Boules Ø 4mm, Longueur 150mm

F4045 droite

F4045/10 barre angulée 10°

F4045/20 barre angulée 20°

F4045/30 barre angulée 30°


F4045/40 barre angulée 40°

Longueur 150mm

F4063 aiguille

F4065 lame

F4062 barre angulée



Longueur 70mm

F4068 boule Ø 4mm

F4084 aiguille

F4060 lame


F4061 aiguille barre angulée



F4545 Etui pour bistouri électrique

Stérile, plastique à haute résistante, sans latex.

Conditionnement : carton de 25 unités.




F7520 Grattoir abrasif pour électrode de bistouri

50 X 50mm - usage unique – stérile
Conditionnement : carton de 100 unités.

PLAQUES RETOUR PATIENT RÉUTILISABLES

Plaque retour patient en silicone 150mm x 200mm simple et double

F7915 Version simple - surface active 266cm²
F7930 Version double REM - surface active 190cm²



CÂBLE DE CONNEXION POUR PLAQUE RETOUR PATIENT


F7922 Ø6,3mm connexion double

F7922/4 Ø6,3mm connexion double – fiche de connexion 4mm

F7922/24 Ø6,3mm connexion double – fiche de connexion double 4mm

F7923 Ø6,3mm connexion double – connexion de type Valleylab universelle

F7923/F Ø6,3mm connexion double - double 4mm pour générateur Valleylab Force 1, 2, 4, 4B.




CÂBLES MONOPOLAIRES


Connecteur, côté générateur									
		Ø4mm Douille	Ø4mm Douille coudée	Ø2mm Connecteur protégé pour résectoscope		Ø4mm Connecteur protégé *	Ø3mm Douille	Ø4mm Douille exagonale	Ø4mm Connecteur *
Erbe T-Serie, Martin, Berchtold 	3m	80100014	80100240	80100314		-	80100319	80100315	80100214
	5m	80100016	80100241	80100324		-	-	-	80100216
Bovie, Valleylab, Conmed 	3m	80100215	80100242	80100320		80100220	80100322	-	80100217
	5m	80100221	80100245	80100340		80100222	-	-	80100218
Martin, Berchtold 	3m	80100031	-	80100316		80100230	-	-	80100212
	5m	80100331	-	80100326		-	-	-	-
Erbe, ACC/ICC 	3m	80100114	80100243	80100330		-	-	80100318	-
	5m	80100115	-	80100360		-	80100317	-	-

* Non conforme aux normes UE

PINCES MONOPOLAIRES STANDARD




14,5cm : 89714112	18cm : 89618112	21cm : 89621112	25cm : 89625112	30cm : 89630112
14,5cm : 89714112	18cm : 89618112	21cm : 89621112	25cm : 89625112	30cm : 89630112



21cm : 89621312
21cm : 89621322



13cm : 89690002
Mors striés à griffes 15cm : 89690012
15cm : 89690022
20,5cm : 89690032
Mors lisses à griffes 20,5cm : 89690042



14,5cm : 89714110	18cm : 89618110	21cm : 89621110	25cm : 89625110	30cm : 89630110
14,5cm : 89714120	18cm : 89618120	21cm : 89621120	25cm : 89625120	30cm : 89630120

PINCES BIPOLAIRES

PINCES BIPOLAIRES BIJOUTIER



Largeur points	Connecteur	Droit	Coudé	Droit	Coudé	Courbé
0,25mm		81507000	81507010	81511100	81511110	81511120
		81607000	81607010	81611100	81611110	81611120
0,45mm		81507001	81507011	81511101	81511111	81511121
		81607001	81607011	81611101	81611111	81611121
1,0mm		-	-	81511103	81511113	-

PINCES BIPOLAIRES DROITES



Largeur points	Connecteur	150mm	160mm	180mm	200mm	220mm	240mm
0,3mm		81515200	81516200	81518200	81520200	81522200	81524200
		81615200	-	81618200	81620200	81622200	81624200
0,6mm		81515204	-	81518204	81520204	-	-
1,0mm		81515201	81516201	81518201	81520201	81522201	81524201
		81615201	-	81618201	81620201	81622201	81624201
2,0mm		81515202	81516202	81518202	81520202	81522202	81524202
		81615202	-	81618202	81620202	81622202	81624202

PINCES BIPOLAIRES COUDÉES



Largeur points	Connecteur	150mm	160mm	180mm	200mm	220mm	240mm
0,3mm		81515210	81516210	81518210	81520210	81522210	81524210
		81625210	-	81618210	81620210	81622210	81624210
1,0mm		81515211	81516211	81518211	81520211	81522211	81524211
		81615211	-	81618211	81620211	81622211	81624211
2,0mm		81515212	81516212	81518212	81520212	81522212	81524212
		81615212	-	8168212	81620212	81622212	81624212

PINCES BIPOLAIRES

PINCES BIPOLAIRES, BAÏONNETTE DROITE



Largeur pointes	Connecteur	160mm	180mm	200mm	220mm	240mm
0,3mm		81516300	81518300	81520300	81522300	81524300
		-	81618300	81620300	81622300	81624300
1,0mm		81516301	81518301	81520301	81522301	81524302
		-	81618301	81620301	81622301	81624301
2,0mm		81516302	81518302	81520302	81522302	81524302
		-	81618302	81620302	81622302	81624302

PINCES BIPOLAIRES, BAÏONNETTE COUDÉE

Coudée en haut
Coudée en bas



Largeur pointes	Connecteur	180mm		200mm		220mm		240mm	
		coudé en bas	coudé en haut	coudé en bas	coudé en haut	coudé en bas	coudé en haut	coudé en bas	coudé en haut
0,3mm		81518340	81518330	81520340	81520330	81522340	81522330	81524340	81524330
		81618340	81618330	81620340	81620330	81622340	81622330	81624340	81624330
1,0mm		81518341	81518331	81520341	81520331	81522341	81522331	81524341	81524331
		81618341	81618331	81620341	81620331	81622341	81622331	81624341	81624331
2,0mm		81518342	81518332	81520342	81520332	81522342	81522332	81524342	81524332
		81618342	81618332	81620342	81620332	81622342	81622332	81624342	81624332

PINCES BIPOLAIRES COURBÉES

Largeur pointes	Connecteur	220mm	170mm
0,3mm		81522210	81524210
		81622210	81624210
1,0mm		81522211	81524211
		81622211	81624211
2,0mm		81522212	81524212
		81622212	81624212



PINCES BIPOLAIRES ADSON DROITE


Largeur de pointe 1mm
Longueur 120mm

81515601
 81612601



PINCES BIPOLAIRE TC - CARBURE DE TUNGSTÈNE

Pointes atraumatiques



**Doite
190mm**

**Droite
220mm**

**Droite
250mm**

**Coudée
190mm**

**Baïonette
190mm**

PINCES BIPOLAIRES

PINCES BIPOLAIRES AVEC IRRIGATION



DROITE



BAÏONNETTE

Largeur pointes	Connecteur	180mm	200mm
0,5x8mm		81018204	81020204
		81118204	81120204
1,0x8mm		81018201	81020201
		81118201	81120201
2,0x8mm		81018202	81020202
		81118202	81120202

Largeur pointes	Connecteur	180mm	200mm	220mm
0,5 x 5mm		81018304	81020304	81022304
		81118304	81120304	81122304
1,0 x 5mm		81018301	81020301	81022301
		81118301	81120301	81122301
1,5 x 5mm		81018303	81020303	81022303
		81118303	81120303	81122303

PINCES BIPOLAIRES EN TITANE

Largeur pointes	Connecteur	180mm
0,5 x 8mm		80818204
		80918204
1,0 x 8mm		80818201
		80918201
2,0 x 8mm		80818202
		80918202



DROITE



BAÏONNETTE

Largeur pointes	Connecteur	180mm	200mm	220mm
0,5 x 5mm		80818304	80820304	80822304
		80918304	80920304	80922304
1,0 x 5mm		80818301	80820301	80822301
		80918301	80920301	80922301
1,5 x 5mm		80818303	80820303	80822303
		80918303	80920303	80922303

PINCES BIPOLAIRE NON-STICK

poignée ronde et alvéolée

Nouvelle poignée permettant une rotation plus facile entre les doigts


Pointe non-adhérante

Pointe non-adhérante

Tiges fines, permettant de travailler des zones d'accès difficiles

Connexion bipolaire type EU ou US

Guide intégré assurant une fermeture précise et parallèle des extrémités



Largeur des pointes	Connexion	180mm	165mm	200mm	185mm	225mm	210mm
0,3mm			81460108		81460116		81460124
		81450108		81450116		81450124	
0,6mm			81460110		81460118		81460126
		81450110		81450118		81450126	
1,0mm			81460112		81460120		81460128
		81450112		81450120		81450128	
2,0mm			81460114		81460122		81460130
		81450114		81450122		81450130	

PINCES BIPOLAIRES CLARIS NON-STICK

-> N'adhèrent pas

PINCES BIPOLAIRES DROITES



Largeur pointes	Connecteur	150mm	180mm	200mm	220mm
0,3mm		80515200	80518200	80520200	80522200
		80615200	80618200	80620200	80622200
0,6mm		80515206	80518206	80520206	80522206
		80615206	80618206	80620206	80622206
1,0mm		80515201	80518201	80520201	80522201
		80615201	80618201	80620201	80622201
2,0mm		80515202	80518202	80520202	80522202
		80615202	80618202	80620202	80622202

PINCES BIPOLAIRES CLARIS NON-STICK -> N'adhèrent pas

PINCES BIPOLAIRES BAÏONNETTE DROITE



Largeur pointes	Connecteur	180mm	200mm	220mm	240mm
0,3mm		80518300	80520300	80522300	80524300
		80618300	80620300	80622300	80624300
0,6mm		80518306	80520306	80522306	80524306
		80618306	80620306	80622306	80624306
1,0mm		80518301	80520301	80522301	80524301
		80618301	80620301	80622301	80624301
2,0mm		80518302	80520302	80522302	80524302
		80618302	80620302	80622302	80624302

PINCES BIPOLAIRES BAÏONNETTE COUDÉE

Coudée en haut

Coudée en bas



Largeur pointes	Connecteur	200mm		220mm	
		coudé en bas	coudé en haut	coudé en bas	coudé en haut
1,0mm		80520341	80520331	80522341	80522331
		80620341	80620331	80622341	80622331

PINCES BIPOLAIRES BAÏONNETTE DROITE



Largeur pointes	Connecteur	150mm	180mm
0,3mm		80515210	80518210
		80615210	80618210
0,6mm		80515216	80518216
		80615216	80618216
1,0mm		80515211	80518211
		80615211	80618211
2,0mm		80515212	80518212
		80615212	80618212

BIJOUTIER



Largeur pointes	Connecteur	Droite 110mm	Coudée 110mm
0,25mm		80511100	80511110
		80611100	80611110
0,6mm		80511101	80511111
		80611101	80611111
1,0mm		80511103	80511113
		80611103	80611113

CÂBLES BIPOLAIRES

* Non conforme aux normes UE

						
		Connecteur plat	Connecteur plat, coudé	Connecteur plat, carré	Connecteur à 2 broches	Connecteur à 2 broches, coudé
2-Banana* 	3m	80100010	80100051	80100012	80100025	80100125
	5m	80100013	80100052	80100011	80100027	80100127
U20 	4m	80100260	80100261	80100262	80100263	80100264
Erbe 	3m	80100017	80100054	80100037	80100023	-
	5m	80100018	80100059	80100038	80100029	80100132
Martin, Berchtold, Aesculap GK55, GK60 	3m	80100019	80100058	80100039	80100043	-
	5m	80100020	80100059	80100047	80100045	-
Valleylab, Lamidey, EMC 	3m	80100021	80100046	80100034	80100053	80100153
	5m	80100022	80100048	80100033	80100055	80100155
Erbe, EMC/Dolley 	3m	80100050	80100061	80100057	80100044	80100064
	5m	80100060	-	80100067	-	-
Valleylab autobipolar 	3m	80100042	-	80100219	-	-
	5m	-	-	-	-	-

CÂBLES BIPOLAIRES

 Connecteur à 2 broches, coudé avec capuchon de protection	 Connecteur rond Bitech, WAVE	 Connecteur pince R.Wolf	 Connecteur, pince Karl Storz	 Connecteur ciseaux, ciseaux à griffes Ethicon	 Connecteur pinces Aesculap
80100128	80100081	80100094	80100098	80100200	80100121
801000129	80100085	-	80100201	80100300	80100122
80100265	80100266	80100267	80100268	80100269	80100270
-	80100082	80100092	80100095	801000198	80100150
-	80100086	80100192	80100195	80100298	80100169
-	80100083	80100093	80100096	80100199	80100130
-	80100087	80100193	80100196	80100299	80100131
80100152	80100084	80100089	80100097	80100197	80100170
80100154	80100088	80100189	-	80100297	80100171
80100156	80100080	-	80100099	-	-
-	80100104	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CISEAUX BIPOLAIRES

CISEAUX BIPOLAIRES BITECH LAME STANDARD

18cm : **85718110**
21cm : **85721110**
23cm : **85723110**
28cm : **85728110**



CISEAUX BIPOLAIRES BITECH LAME ÉFFILÉE



18cm : **85718120**
21cm : **85721120**
23cm : **85723120**
28cm : **85728120**

CISEAUX BIPOLAIRES BITECH MICRO

MICRO



13cm : **85713150**
14cm : **85714150**
17.5cm : **85714150**

SUPERCUT



18cm : **85718310**
21cm : **85721310**



CISEAUX BIPOLAIRES WAVE À DOUBLE ARTICULATION

27cm : **85765012**



CLAMP BIPOLAIRES WAVE À DOUBLE ARTICULATION

27cm : **85765010**

CISEAUX-CLAMP BIPOLAIRES



- **Préhension**
- **Compression** du tissu
- **Coagulation** bipolaire
- **Scellement** des vaisseaux sanguins



17cm : **85791451**
19cm : **85791901**

14cm : **85791450**
19cm : **85791900**

ÉLECTRODES BIPOLAIRES ARTECH




14,5cm : **85601200**
22,5cm : **85601100**

ÉLECTRODES DE COAGULATION MICRODOME




Zone de coagulation : 2,5mm
Profondeur : 0,5mm environ



	Baïonnette	Coudée 20°	Flexible
13cm	85620410	85620420	-
14cm	-	-	85620430

Système Monopolaire Aspiration-Coagulation Non-Stick




89800121
Aspiration-Coagulation 1 angle

89800118
Aspiration-Coagulation 2 angles

89800120
Aspiration-Coagulation droite,
Malléable, long travail : 180mm

MATÉRIEL STÉRILE À USAGE UNIQUE



HOUSSES DE CAMÉRA «CONCERTINA»

Dimensions 15 x 250



Embout élastique de la housse



Pliage accordéon.
Carton permettant
d'étirer la housse le
long du câble

HOUSSES DE CAMÉRA CAMEMBERT

Référence 65-1101



Référence	17539
Composition	Polyéthylène
Stérilisation	Oxyde d'éthylène
Conditionnement	Emballage unitaire stérile Carton de 40 unités

HOUSSES DE CAMÉRA

Dimensions 13 x 250



Embout déchirable de la housse



Corps de la housse de caméra



Carton permettant d'étirer la
housse le long du câble



Encombrement de la housse

Référence	18549
Composition	Polyéthylène
Stérilisation	Oxyde d'éthylène
Conditionnement	Emballage unitaire stérile Carton de 200 unités

SACS D'EXTRACTION LAPAROSCOPIQUE

Référence	ME-15708H
Dimensions	125 x 175mm. Contenance 650ml
Composition	Polyéthylène
Stérilisation	Oxyde d'éthylène
Conditionnement	Emballage unitaire stérile Carton de 20 unités

La partie supérieure de l'introducteur est pourvue d'un orifice de 5mm, afin de faciliter l'insertion du sac dans la cavité abdominale



Introducteur 10mm



Sac déplié



Fermeture du sac pour l'extraction

CISEAUX À USAGE LIMITÉ

à tête interchangeable

Réutilisable - Non affûtable - Très économique



M141-000-000 Poignée Peek
M140-533-000 Tube extérieur gainé
M100-533-000 Tige de traction pour tête interchangeable
M100-000-535 Tête de ciseaux Metzenbaum interchangeable, courbe

CROCHET MONOPOLAIRE À USAGE UNIQUE

Réf: 07-001 Long 33 cm
07-001-M Long 42 cm
07-001-L Long 45 cm



BISTOURIS ÉLECTRIQUES À USAGE UNIQUE



F 4798

Bistouri électrique à commande digitale

usage unique – stérile - câble 3.20m

Conditionnement : carton de 50 unités




F4390/4M

Bistouri électrique à commande pédale

usage unique – stérile - câble 4m

Conditionnement : carton de 50 unités



F 7520

**Graattoir abrasif pour électrode de bistouri
50 X 50mm**

usage unique – stérile

Conditionnement : carton de 100 unités

BISTOURIS ÉLECTRIQUES À USAGE UNIQUE

Conditionnement : carton de 24 unités

Électrodes

Longueur 50mm :

F4046S lame isolée (jusqu'à 6mm depuis la pointe)

Longueur 70mm :

F4044 boule Ø 4mm

F4046 lame

F4048 aiguille

F4048S aiguille isolée (jusqu'à 6mm depuis la pointe)

F4049 boule Ø 2mm

Électrodes plus longues usage unique L. 150mm :

F4050 lame

F4050S lame isolée (jusqu'à 6mm depuis la pointe)

F4052 aiguille

F4067 boule Ø 4mm



Électrodes acier inoxydable recouvertes de titane

Longueur 70mm :

F4044T boule Ø 4mm

F4046T lame

F4048T aiguille

Longueur 150mm :

F4067T boule Ø 4mm

F4050T lame

F4052T aiguille



Électrodes anse à fil

Anse à fil courbe :

F4620 10x3mm

F4621 10x5mm

F4622 10x7mm

F4623 10x10mm

F4624 15x10mm

F4625 20x10mm

Anse à fil carré :

F4630 10x4mm

F4631 10x8mm


F4632 10x10mm

Anse à fil triangulaire :

F4640 anse à fil trapézoïdale 30x5mm

F4641 courbe inversé 23x13mm

F4642 triangulaire 17x12mm



PLAQUES RETOUR PATIENT USAGE UNIQUE

Conditionnement : carton de 25 unités



F7805 adulte, surface active 132 cm²
F7805P pédiatrique, surface active 78 cm²

F7805W/V adulte, surface active 132 cm²
F7805PW/V pédiatrique, surface active 78 cm²

PLAQUES RETOUR PATIENT USAGE UNIQUE



F7820 adulte, surface active 118 cm²
F7820P pédiatrique, surface active 72 cm²

F7820W/V adulte, surface active 118 cm²
F7820PW/V pédiatrique, surface active 72 cm²

CÂBLES RÉUTILISABLES POUR PLAQUES À USAGE UNIQUE

F7902



F7902 câble longueur 5m, avec embout universel jack mono Ø 6,3mm

F7903



F7903 câble longueur 5m, avec embout de type Valleylab

STIMULATEUR DE NERF NEUROPACER F1745

Usage unique, stérile

Sous emballage individuel

Fabrication : C.E.E.

Conditionnement : carton de 10 unités



Le stimulateur de nerf « **Neuropacer** » est un dispositif stérile à usage unique, petit et léger. Il a été conçu pour l'identification des nerfs moteurs exposés lors des opérations de micro-chirurgie pour éviter au maximum les risques de dommages.

Le stimulateur de nerf « **Neuropacer** » est particulièrement indiqué pour :

- la **chirurgie plastique**,
- la **chirurgie de la tête**,
- la **chirurgie du cou**,
- la **chirurgie des mains**,
- la **chirurgie des glandes salivaires** (en particulier la glande parotide),
- la **chirurgie otologique** dont la lésion du nerf facial est une complication possible.

Ce dispositif est fourni avec une électrode active et une aiguille sous-cutanée. Un système de sécurité permet l'activation du dispositif juste avant son utilisation. Un courant alternatif et pulsatoire garantit une stimulation sûre et efficace.

CAUTÈRES À USAGE UNIQUE



High temperature 1200°

F7244 28mm fine tip

F7266 28mm large tip

F7234 75mm fine tip

F7277 125mm fine tip


Medium temperature 800°

F7288 28mm thick tip

Low temperature 600°

F7255 28mm fine tip

F7255UF 28mm ultra fine tip



Modèle	F7234	F7244	F7255	F7255UF	F7266	F7277	F7288
Forme de la pointe	FINE	FINE	FINE	ULTRA FINE	LARGE	FINE	THICK
Longueur de la pointe (mm/inch)	75 / 3,0	28 / 1,1	28 / 1,1	28 / 1,1	28 / 1,1	125 / 5,0	28 / 1,1
Température lors de l'activation (C°/°F)	1200 / 2200	1200 / 2200	600 / 1100	600 / 1100	1200 / 2200	1200 / 2200	800 / 1400
Pression d'activation (gr)	200	200	200	200	200	200	200
Alimentation (V)	3,0	3,0	1,5	1,5	3,0	3,0	3,0
Diamètre (mm)	16	16	16	16	16	16	16
Poids (gr)	78	65	45	45	65	75	65


CAUTÈRE CHIRURGICAL 600°C USAGE UNIQUE

RÉFÉRENCE : F 7255 LTC

Le **cautère 600°C** est fourni uniquement avec une **pointe fine**.

Son utilisation est essentiellement ophtalmique :

Chirurgie du Strabisme
Transplantation cornéenne
Réparation des brûlures et des lacérations
Ablation des Tumeurs
Enucléation
Chirurgie de la rétine
Blépharoplastie
Dacryocystorhinostomie




CAUTÈRE D'URGENCE 800°C USAGE UNIQUE

Référence : F 7288 MTC

L'innovant **800°C** F 7288 MTC ayant une pointe rigide est utilisé :


En URGENCE : Hématome sous-unguéal.



CAUTÈRE CHIRURGICAL 1200°C USAGE UNIQUE

RÉFÉRENCE : F 7244HTC et F 7266 HTC

F 7244 HTC pointe fine



PODOLOGIE

Procédure de greffe osseuse
Ablation des « Oignons des pieds »

OTORHINOLARYNGOLOGIE

Thyroïdectomie
Ablation de tumeurs
Trachéotomie
Chirurgie des sinus
Excision de la glande parotide

OBSTETRIQUE

Episiotomie
Ablation d'excroissance veineuse

UROLOGIE ET PROCTOLOGIE

Vasectomie
Hémorroïdectomie

CHIRURGIE PLASTIQUE

Mammoplastie
Réparation de brûlures
Lipectomie abdominale
Transplantation capillaire


GYNECOLOGIE

Vulvectomie
Déchirures périnéales
Incision et drainage d'abcès

ORTHOPEDIE

Arthroplastie - Artériotomie
Ouverture et réduction de fractures
Chirurgie du genou et de l'épaule

F 7266 HTC pointe large



OTORHINOLARYNGOLOGIE

Chirurgie du furoncle
Excision de la glande parotide

CHIRURGIE PLASTIQUE

Traitement des lésions
Réparation de brûlures
Réparation de cicatrices

NEUROCHIRURGIE

Ablation de tumeurs

ORTHOPEDIE

Arthroplastie
Chirurgie du genou



CAUTERE CHIRURGICAL 1200°C USAGE UNIQUE

Référence : F 7277 HTC pointe fine 125mm



CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE ET THORACIQUE

Remplacement de valve
Endartériectomie carotidienne
Pontage de l'artère poplitée fémorale
Formation de fistule
Shunt artério-véneux

PROCTOLOGIE

Chirurgie sur condylome rectal
Hémorroïdectomie
Traitement des lésions périnéales

CHIRURGIE GENERALE

Résection du colon

GYNECOLOGIE CHIRURGICALE AMBULATOIRE

Incision et drainage d'abcès
Suppression de condylome acuminé vulvaire
Polypectomie du col vésical ou utérin
Traitement de l'abrasion et de l'inflation du col
Excision du tissu dysplasique de petite dimension

NEUROCHIRURGIE

Laminectomie

OTORHINOLARYNGOLOGIE

Epistaxis
Ablation de polype




CONTAINERS




CONTAINERS EN RADEL

MicroPack Classic série I




Dimensions Intérieures

0101	4 x 6,6 x 1,3 cm
0111	5 x 15,2 x 1,9 cm
0112	6,4 x 24,6 x 2,5 cm
0103	7,4 x 19,8 x 1,8 cm
0211	7,6 x 15,2 x 1,9 cm
1011	15,2 x 25,4 x 1,9 cm
1025	15,2 x 25,4 x 3,8 cm
2011	25,4 x 38,1 x 1,9 cm
2025	25,4 x 38,1 x 3,8 cm




Dimensions Intérieures

0105	24,4 x 14 x 1,8 cm
0116	32,5 x 18,5 x 1,8 cm
0119	45,7 x 26,2 x 1,8 cm



Dimensions Intérieures

1015	14 x 24,1 x 6,4 cm
------	--------------------



CONTAINERS EN RADEL



MicroPack Classic série II



Dimensions Intérieures

0207	21,6 x 11,4 x 3,8 cm
0212	24,1 x 20,3 x 3,8 cm
0217	30,0 x 16,0 x 3,8 cm
0220	45,2 x 24,6 x 3,8 cm

BOÎTES UNIVERSELLES



Dimensions Intérieures


6-8600	21,0 x 43,9 x 1,6cm
6-1800	26,2 x 46,5 x 5,9 cm Bac profond
6-1400	29,8 x 36,8 x 1,9 cm
6-1100	34,1 x 21,4 x 5,1 cm Bac 2 niveaux + 2 tapis



TAPIS SILICONE

6-1914	48,3 x 35,6 x 1,7 cm
--------	----------------------


CONTAINERS EN RADEL



Mini container série I micro-chirurgie
Opht – ORL – Dentaire – Esthétique


Dimensions Intérieures

1-2700	18,0 x 4,9 x 1,85 cm
1-3600	14,8 x 6,4 x 1,80 cm
1-4800	19,0 x 10,2 x 1,85 cm




AVEC BANDES SILICONE Dimensions Intérieures

1-2710	18,0 x 4,9 x 1,85 cm
1-2720	18,0 x 7,3 x 1,85 cm
1-3720	18,0 x 7,3 x 1,85 cm
1-3720	18,0 x 7,3 x 1,85 cm




Dimensions Intérieures

1-7100	27 x 16 x 1,6 cm
1-7110	27 x 16 x 3,5 cm
1-7120	27 x 16 x 3,5 cm avec 2 tapis



CONTAINERS EN RADEL


MicroPack Classic série II



Dimensions Intérieures

1-6800 14,3 x 18,4 x 3,0 cm
1-7200 15,7 x 26,6 x 3,0 cm

CASSETTES À FENTES



AVEC BANDES SILICONE Dimensions Intérieures

7-6050 20,3 x 11,4 x 1,5 cm
7-1250 20,3 x 11,4 x 3,0 cm


AVEC BANDES SILICONE Dimensions Intérieures

7-6050 20,3 x 11,4 x 1,5 cm
7-1250 20,3 x 11,4 x 3,0 cm




SUPPORTS SILICONE POUR OPTIQUES

Description	Part #
Plastic Holder for Silicone Bars, 1.5 inches (3,8cm)	5212
Plastic Holder for Silicone Bars, 2.9 inches (7,4cm)	5210
Open Ended Silicone Scope Holder, 12mm Ø 1.5 inches (3.8cm)	5353
Open Ended Silicone Scope Holder, 12mm Ø 1.5 inches (3.8cm)	5350
Closed Ended Silicone Scope Holder, 4mm Ø 1.5 inches (3.8cm)	5355
Closed Ended Silicone Scope Holder, 6mm Ø 1.5 inches (3.8cm)	5354
Closed Ended Silicone Scope Holder, 8mm Ø 1.5 inches (3.8cm)	5351
Closed Ended Silicone Scope Holder, 12mm Ø 1.5 inches (3.8cm)	5352
Double Ended silicone Scope Holder, 12mm Ø 2.9 inches (7.4cm)	5341
Double Ended Silicone Scope Holder, Open 12mmØ Closed 8mmØ, 2.9 inches (7.4cm)	5340
2 Slot Silicone Scope Holder, Open 15mmØ, Closed 12mmØ, 2.9 inches (7.4cm)	5343



Les accessoires de silicone comprennent la barre plastique de maintien et les vis; à l'exclusion de **5310**

STÉRILISATION DES OPTIQUES



CONTAINER ALUMINIUM



450 x 70 x 70mm


Réf : 19E-291-01
ou FA-001-001



H188-66101	290 x 80 x 52
H188-66102	450 x 80 x 52
H188-66104	640 x 150 x 77

Boîtes de stérilisation pour optique + câble de lumière

ME3-5120	430 x 155,5 x 395mm
ME3-5130	635 x 155,5 x 395mm



Boîtes de stérilisation pour optiques


(diam. maxi 10mm
long. maxi 457mm)

H188-99001	: 27,1 x 7 x 3,5 cm
H188-99002	: 39,4 x 7 x 3,5 cm
H188-99003	: 45,7 x 7 x 3,5 cm



Base et couvercle en Radel, fermetures
métalliques, bandes de silicone sur la base et le
couvercle

CONTAINERS 1/1



CONTAINERS COMPLETS	
	
Couleur	Référence
Aluminium	19E-111-01
Jaune	19E-111-02
Rouge	19E-111-03
Bleu	19E-111-04
Vert	19E-111-05
Gris foncé	19E-111-06

CONTAINERS 1/1



COUVERCLES PERFORÉS




Couleur	Référence
Aluminium	19E-122-01
Jaune	19E-122-02
Rouge	19E-122-03
Bleu	19E-122-04
Vert	19E-122-05
Gris foncé	19E-122-06

COUVERCLES DE SÉCURITÉ



Couleur	Référence
Aluminium	19E-123-01
Jaune	19E-123-02
Rouge	19E-123-03
Bleu	19E-123-04
Vert	19E-123-05
Gris foncé	19E-123-06





Panier Grillagé
485 x 255 x50 mm
19E-128-02



Cuve de container non perforée
580 x 280 x 135 mm
19E-120-02

CONTAINERS 3/4



CONTAINERS 3/4 COMPLETS	
	
Couleur	Référence
Aluminium	19E-161-01
Jaune	19E-161-02
Rouge	19E-161-03
Bleu	19E-161-04
Vert	19E-161-05
Gris foncé	19E-161-06

CONTAINERS 3/4

COUVERCLES PERFORÉS




Couleur	Référence
Aluminium	19E-172-01
Jaune	19E-172-02
Rouge	19E-172-03
Bleu	19E-172-04
Vert	19E-172-05
Gris foncé	19E-172-06

COUVERCLES DE SÉCURITÉ



Couleur	Référence
Aluminium	19E-173-01
Jaune	19E-173-02
Rouge	19E-173-03
Bleu	19E-173-04
Vert	19E-173-05
Gris foncé	19E-173-06




Panier Grillagé
405 x 255 x 100 mm
19E-178-04



Cuve de container non perforée
465 x 280 x 100 mm
19E-170-02


CONTAINERS 1/2



CONTAINERS COMPLETS 285 X 280 X 100mm	
	
Couleur	Référence
Aluminium	19E-200-01
Jaune	19E-200-02
Rouge	19E-200-03
Bleu	19E-200-04
Vert	19E-200-05
Gris foncé	19E-200-06

CONTAINERS 1/2



CONTAINERS COMPLETS 285 X 280 X 135mm	
	
Couleur	Référence
Aluminium	19E-201-01
Jaune	19E-201-02
Rouge	19E-201-03
Bleu	19E-201-04
Vert	19E-201-05
Gris foncé	19E-201-06

PIÈCES DE RECHANGE

COUVERCLES PERFORÉS



Couleur	Référence
Aluminium	19E-212-01
Jaune	19E-212-02
Rouge	19E-212-03
Bleu	19E-212-04
Vert	19E-212-05
Gris foncé	19E-212-06

COUVERCLES DE SÉCURITÉ



Couleur	Référence
Aluminium	19E-213-01
Jaune	19E-213-02
Rouge	19E-213-03
Bleu	19E-213-04
Vert	19E-213-05
Gris foncé	19E-213-06



Panier Grillagé
255 x 245 x 50 mm
19E-218-02



Cuve de container non perforée
580 x 280 x 135 mm
19E-120-02



Cuve de container non perforée
285 x 280 x 135 mm
19E-210-02


PIÈCES DE RECHANGE POUR TOUS TYPES DE CONTAINER




Support de filtre papier
19E-351-01



Filtres papier diamètre 19cm
(100 pièces)
19E-370-01



Étiquettes pour containers
(100 pièces)
19E-372-01



Attaches de sécurité pour containers
(1000 pièces)
19E-373-01

DESCRIPTION DES CONTAINERS

Chaque container peut être identifié par deux étiquettes: une pour le service chirurgical auquel il appartient, et une seconde pour le nom de l'opération. Elles se glissent facilement dans les encoches intégrées au containers et serrées par un renforcement.




Les informations dans l'étiquette sont remplies avant le processus de stérilisation et insérées dans l'encoche renforcée.

L'attache de sécurité est utilisée pour éviter que le container ne soit ouvert sans autorisation et se casse automatiquement lorsque le loquet de fermeture est soulevé.



Les loquets de fermeture (1) ont un angle de 180° et peuvent être en mode sécurité dans n'importe quelle position. Un joint en silicone (2) isole totalement le couvercle

Le support de filtre se ferme en le pressant doucement, et il s'ouvre lorsque vous le tirez. Ceci permet un changement de filtre rapide. Le système de fermeture ne comporte aucune pièce en plastique.



Pour soulever le couvercle du pousser le système de fermeture comme indiqué en 1, tenir le loquet, et tirer dans la direction 2.

Pour soulever le couvercle de sécurité, le placer sur le couvercle du container et presser vers le bas.

INSTRUMENTATION DE CHIRURGIE GÉNÉRALE






NOUS CONTACTER POUR AVOIR TOUTES NOS RÉFÉRENCES

MOBILIER DE BLOC ET DE STÉRILISATION



MOBILIER CHIRURGICAL DE BLOC

Tabourets
Assis debout
Selles oscillantes
Fauteuils d'examen
Divans électriques, hydrauliques
Fauteuils ambulatoires et prélèvements
Paravents, Armoires, Guéridons, Escabeaux...



**NOUS CONTACTER POUR AVOIR TOUTES NOS RÉFÉRENCES
«Mobilier Chirurgical et de Bloc»**

NOUS CONTACTER POUR AVOIR TOUTES NOS RÉFÉRENCES
«Mobilier Chirurgical et de Bloc»



DIVANS ET FAUTEUILS D'EXAMEN

DIVAN ÉLECTRIQUE



Divan CAIX

3 plans 1111/2107/67 larg 670mm
3 plans 1111/2107/80 larg 800mm
2 plans 1111/0 larg 670mm
2 plans 1111/80 larg 800mm

ESTHÉTIQUE



ESTHÉTIQUE LUXE



FAUTEUIL D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE



3 MOTEURS

4 roues à frein 3750/0
blocage centralisé 3760/0



FAUTEUIL D'EXAMEN LE QUESNEL 2

Prélèvement



3570/0



2 MOTEURS

4 roues à frein 3750/0
blocage centralisé 3760/0



FAUTEUIL EXAMEN ECG

Colonne hydraulique 3060/0
Colonne électrique 3060/Elec

NOUS CONTACTER POUR AVOIR TOUTES NOS RÉFÉRENCES
«Mobilier Chirurgical et de Bloc»



SARL MATESSE

**Rue Cantelaudette
33310 LORMONT
France**



09.87.38.47.59



05.67.07.13.86



mat.esse@wanadoo.fr

www.matesse.fr

Siret 419 938 618 00040

N°TVA Intra communautaire : FR 424 199 386 18